

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the advertisement. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

# VELUX Tageslicht-Spot

Natürliches Licht für innen liegende Räume




Stand 1.2.2010




## Natürliches Tageslicht

Endlich Tageslicht auch für innen liegende, fensterlose Räume unter dem Dachboden, wie z. B. in Fluren, Badezimmern oder anderen Räumen, die keinen natürlichen Lichteinfall haben.

# Tageslicht-Spot



VELUX Tageslicht-Spot für Flachdächer




VELUX Tageslicht-Spot für geneigte Dächer


## Vorteile

- Tageslicht für innen liegende Räume
- Energiesparpotenzial durch Nutzung natürlicher Lichtquellen
- Hohe Lichtausbeute mit starrem Rohr
- Einbauflexibilität mit flexiblem Rohr
- Harmonisch in das Dach integrierbar
- 5 Jahre Garantie

## Einsatzempfehlung



**Für Dachneigungen von 15°–60°:**  
Einbau eines VELUX Tageslicht-Spots mit starrem Rohr für ein innen liegendes Bad.



**Für Dachneigungen von 0°–15°:**  
Einbau eines VELUX Tageslicht-Spots mit starrem Rohr für ein innen liegendes Bad.

Vorher



Nachher



# Die perfekte Lösung



Der VELUX Tageslicht-Spot ist häufig die perfekte Lösung für Räume, in denen der Einbau eines Dachfensters mit natürlichem Tageslicht nicht möglich ist.

## Große Auswahl

VELUX Tageslicht-Spots können flexibel je nach Einbausituation gewählt werden:




- Mit starrem Rohr und 2 Ellenbogengelenken aus Aluminium (Durchmesser 35 cm oder 25 cm) oder
- Mit flexiblem Rohr aus metallisiertem Kunststoff (Durchmesser 35 cm)
- Für profilierte oder flache Eindeckmaterialien
- Für geneigte Dächer 15°–60°: TWF, TWR, TLF, TLR  
Für flache Dächer 0°–15°: TCF, TCR

## Zubehör

- Verlängerungsrohre zur Überbrückung größerer Distanzen
- Beleuchtungszusatz für die Abendstunden
- Lüftungsadapter für den Abzug feuchter oder verbrauchter Luft nach draußen (nur für TWF, TWR 014)
- Verschiedenfarbige Deckenringe
- Unterschiedliche Streuscheiben

# Preise und Bestellnummern

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt.

 <b>Für Steildächer</b> <b>Größenbezeichnung</b> <i>Rahmen-Außenmaße in cm</i>		Lieferzeit in AT		
			<b>010</b> 36x36	<b>014</b> 47x47
<b>TWF 2010E</b>	Tageslicht-Spot mit flexiblem Rohr, 2 m, Polyurethan schwarz, Aluminiumschürze grau, für profilierte Eindeckmaterialien	5		356,-
<b>TWR 2010E</b>	Tageslicht-Spot mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 2 m, Polyurethan schwarz, Aluminiumschürze grau, für profilierte Eindeckmaterialien	5	426,-	527,-
<b>TLF 2010E</b>	Tageslicht-Spot mit flexiblem Rohr, 2 m, Aluminium grau, NCS-S 7500 N, für flache Eindeckmaterialien	5		356,-
<b>TLR 2010E</b>	Tageslicht-Spot mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 2 m, Aluminium grau, NCS-S 7500 N, für flache Eindeckmaterialien	5	426,-	527,-

 <b>Für Flachdächer</b> <b>Größenbezeichnung</b> <i>Rahmen-Außenmaße in cm</i>		Lieferzeit in AT	 <b>014</b> 60x60	
<b>NEU TCF 0000</b>	Tageslicht-Spot für flache Dächer mit flexiblem Rohr, 90 cm Gesamtlänge	5		428,-
<b>NEU TCR 0000</b>	Tageslicht-Spot für flache Dächer mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, 185 cm Gesamtlänge	5		660,-

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt.

Zubehör		Lieferzeit in AT	010	014
Beleuchtungszusatz				
ZTL 014	(passt auch für 010)	5	55,-	55,-
<b>Verlängerungsrohr, starr</b> (nur für TWF, TLF und TCF)				
ZTR 0062	Länge 62 cm	5	84,-	93,-
ZTR 0124	Länge 124 cm	5		186,-
<b>Lüftungsadapter</b> (nur für TWF 014, TWR 014)				
ZTV		5		168,-
<b>Streuscheibe</b>				
ZTC 0001	Eiskristall-Struktur	5	67,-	67,-
ZTC 0002	Prismen-Struktur	5	67,-	67,-
<b>Deckenringe</b> Kunststoff, farbig				
ZTB 0011	Aluminium-Dekor	5	42,-	46,-
ZTB 0012	Messing-Dekor	5	42,-	46,-
<b>NEU</b> ZTB 0014	Kupfer-Dekor	5	42,-	46,-
<b>NEU</b> ZTB 0015	Matt-Schwarz-Dekor	5	42,-	46,-

Wir beraten Sie gern

*Bringt Licht ins Leben*™

**VELUX®**

VELUX Deutschland GmbH

Gazellenkamp 168

Postfach 54 02 60

22502 Hamburg

Telefon: 0180/3 33 33 99\*

Telefax: 0180/3 33 33 98

Internet: [www.velux.de](http://www.velux.de)

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

WP 47310 Prospekt "VELUX Tageslicht-Spot", 0110-150-1

© 2010 VELUX Gruppe

® VELUX und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

\*Festnetztarif 9 Cent/Min.; ggf. abweichende Mobilfunktarife  
(ab 01.03.2010 max. 42 Cent/Min.).